Rondino®

Aménagements | extérieurs

Equipamientos exteriores

Outdoor equipments

Gaillard-Rondino®
LA SOLUTION BOIS

La passion du bois depuis 1877

Savoir-faire / Expérience

Depuis 1877, le bois est au cœur de notre métier. De part notre savoir-faire et notre expérience nous vous offrons des produits de qualité à forte durabilité. Au fil des ans, nous avons développé une large gamme de produits : poteaux FT et EDF, piquets pour la viticulture et arboriculture, glissières de sécurité bois-métal, produits d'aménagements extérieurs. Aujourd'hui, RONDINO® est toujours un des leaders du marché des bois traités destinés aux professionnels et collectivités.

Sites

3 sites de production
- Aumont-Aubrac (48 - lozère) - 9 ha
- Saint Florentin (89 - yonne) - 22 ha
- Coussey (88 - vosges) - 5 ha

siège social
- Savigneux (42 - Loire)

Espagne
- Vila-Seca (tarragona)

Organisation commerciale

- Une équipe commerciale sédentaire.
- Une force commerciale France.
- Un bureau commercial Espagne.

Bureau d'étude

- CAO / DAO pour répondre à vos demandes spécifiques.

Traducción española : www.rondino.es/equipamientosexterioresenmadera.pdf / English translation : www.rondino.fr/outdoorequipmentsinwood.pdf

Rondino®, une marque de Gaillard Rondino®

Rondino®

Gaillard-Rondino®
LA SOLUTION BOIS

Bois et Environnement

La maîtrise de la matière Bois

Propriétaire et gestionnaire de forêts, nous assurons une totale maîtrise sur la matière bois, vous garantissant :

- **Sa provenance**, de la forêt française : massif central, massif des Vosges.
- **Sa qualité**, par le respect de cahiers des charges très rigoureux.
- **Sa disponibilité**, par nos stocks en forêt et sur usines.

Nos sites de fabrication sont situés dans un rayon de 150 km des massifs forestiers, garantissant ainsi un bilan carbone positif dû aux faibles émissions de transport.

Une gestion durable de la forêt

Le forestier est avant tout un amoureux de la forêt. Il prélève les arbres à maturité et favorise ainsi son renouvellement. Entretien, coupes et reboisement maintiennent la diversité biologique et la vitalité de la forêt.
Nos forêts françaises sont gérées depuis longtemps dans le cadre du développement durable.

La certification PEFC est une démarche volontaire qui apporte une garantie sur l'origine du bois récolté dans des forêts gérées durablement.

Le bois, un matériau naturel, renouvelable et écologique

Chaque année, la forêt française progresse de 30 000 ha. Elle couvre aujourd'hui 16 millions d'hectares, soit plus d'un quart du territoire, une progression de 60% en 100 ans.
En France et plus largement en Europe, la récolte est inférieure à la production. Les prélèvements de bois ne représentent que 60% de la croissance annuelle.

Comme chacun sait, en phase de croissance, les forêts absorbent naturellement du CO^2 et rejettent de l'oxygène dans l'atmosphère. Consommer du bois, c'est faire un choix responsable pour l'environnement.

RONDINO, acteur au développement durable.

Respectueux de la forêt et de la nature, nous nous engageons pour un meilleur Environnement :

- Tous nos déchets bois (écorce, plaquette, sciure, bois non conformes..) sont revalorisés soit en combustible pour alimenter nos chaudières et séchoirs, soit réutilisés dans la fabrication de panneaux bois, pâtes à papier ou en granulés de bois pour fournir du chauffage domestique et industriel.

- Les eaux de pluie sont utilisées pour alimenter les opérations de traitement du bois.

- Les produits utilisés pour le traitement du bois sont à base de composés organiques. Les bois traités ne nécessitent aucun retraitement spécifique en fin de vie.

- La pose de panneaux photovoltaïques sur nos hangars de stockage produit plus de 500 000 kW annuel et assure plus de 5140 tonnes d'économie de rejet de CO^2 sur 20 ans.

Le Saviez-Vous ?

- La forêt française représente près d'1/3 du territoire de la France.

- En 1850, la forêt française couvrait 10 millions d'ha, en 2009 elle en couvre plus de 16 millions.

- La récolte des bois en France représente seulement 60% de sa croissance annuelle.

- 1 M^3 de bois en forêt permet de stocker 1 tonne de carbone et libère plus de 700 kg d'oxygène.

- La fabrication de produits bois est peu consommatrice d'énergie.

- Le bois est le seul matériau courant renouvelable.



La solution bois, la solution durable

Tableau des classes d'emploi

CLASSE 1	Bois toujours à l'abri des intempéries.
CLASSE 2	Bois toujours à l'abri des intempéries. Humidification possible par condensation occasionnelle.
CLASSE 3	Bois soumis à des alternances d'humidité et de sécheresse. Sans contact avec le sol et sans piège à eau (ex. bardage)
CLASSE 4	**Bois en contact avec le sol. Bois soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes. Bois présentant des pièges à eau.**
CLASSE 5	Bois en contact avec de l'eau de mer

Le bois est un matériau noble, chaleureux, qui s'intègre parfaitement dans tous les environnements. Cependant, les bois installés en extérieur sont soumis à de nombreuses agressions naturelles comme les insectes, les champignons, l'humidité ou encore les termites. C'est pourquoi il est important de traiter le bois en adéquation avec sa classe d'emploi. Ainsi, pour assurer leur durabilité, les bois en extérieur doivent recevoir un traitement correspondant à la **classe 4.**

Le choix d'un bois durable

La durabilité des bois est soit durable, soit conférée après traitement.
Les bois dits naturellement durables (chêne, châtaignier, robinier..) sont d'une part très peu disponibles sur le marché car peu cultivés et d'autre part leur durabilité est très aléatoire, notamment en ce qui concerne la classe 4 et les termites.
Les bois à durabilité conférée dits plus couramment les bois traités en autoclave présentent un intérêt de part leur disponibilité et leur grande durabilité, si le choix de la classe d'emploi ainsi que le respect des processus de fabrication sont bien respectés.

D'autres processus de traitement existent comme les bois chauffés, huilés. Ces nouveaux procédés en cours de développement ne permettent pas à ce jour l'utilisation en classe d'emploi 4.

Il faut noter également que certaines essences de bois, réfractaires au traitement (ex. douglas,..) ne sont pas compatibles en classe d'emploi 4. En effet, seule la périphérie du bois est imprégnable (2 à 6 mm) contrairement au PIN imprégnable à cœur.

- NF EN 335 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi.
- NF EN 350 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Durabilité naturelle du bois massif.
- NF EN 351 : Durabilité du bois et des produits à base de bois - Bois massif traité avec produit de préservation.
- NF EN 460 : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois - Définition des classes d'emploi.

Pourquoi choisir le pin classe 4

Une ressource disponible, renouvelable et environnementale
Le PIN (sylvestre, laricio, noir) est une essence très présente dans nos forêts depuis des centaines d'années. Disponible dans la plupart des massifs forestiers français, le PIN présente non seulement un intérêt économique avéré mais un bilan environnemental positif contrairement à d'autres essences dont les bois exotiques qui nécessitent de lourds coûts de transport et qui sont de plus en plus surexploités.

Une durabilité conférée inégalée
Le PIN est fortement apprécié pour ses caractéristiques mécaniques mais surtout pour sa durabilité conférée grâce au traitement en autoclave. En effet, le PIN fait partie des rares essences compatibles à la **classe 4**.

Processus de préservation

1

Le bois est introduit dans l'autoclave.

2

Un vide extrait l'air de l'autoclave.

3

Le produit de préservation remplit l'autoclave.

Le traitement en autoclave imprègne jusqu'au cœur du bois des agents de conservation qui vont le protéger de diverses attaques. L'imprégnation en autoclave reste le procédé le plus efficace en terme de durabilité et qui a fait ses preuves depuis plus de 80 ans.

4

L'autoclave est pressurisé, forçant l'entrée du produit dans le bois.

5

Le produit de préservation est évacué et un vide final est appliqué afin d'évacuer tout excés de solution.

6

Le bois est maintenant traité

imprégnation à coeur

Pin classe 4

imprégnation 2 à 6 mm

Douglas classe 3

Les certifications CTB B+ et P+

La certification CTB B+ est un gage supplémentaire de qualité du traitement du bois. Cette certification est délivrée par le FCBA (anciennement CTBA) suite à des contrôles qualité sur nos sites de production. Le certificat CTB B+ atteste de la conformité du processus de traitement et de son efficacité ainsi que de la non-toxicité du bois traité pour l'utilisateur et pour son environnement.

Les performances du produit sont **garanties par la marque CTB P+** sur la base d'essais normalisés ayant prouvé leur efficacité et dans le respect des exigences environnementales.

Interdiction aux
2 roues à moteur
et aux quads
BAIGNADE
INTERDITE
BARBECUES
INTERDITS
CHIEN
EN LAISSE

Rondino®

sommaire

les tables	8 - 13
les bancs	14 - 21
les bacs à fleurs	22 - 27
les bacs à arbres	28
les corbeilles	29 - 33
les caches containers	34 - 36
les luminaires	37
les points d'eau	38
la signalisation	39 - 43
les clôtures	44 - 52
les marches d'escaliers	53
les portillons	54
les barrières démontables	55
les panneaux et claustras	56 - 57
les barrières amovibles	58 - 59
les bornes et chicanes	60 - 61
les gabarits	62 - 63
les abris	64 - 65
les pergolas	66 - 67
les kiosques	68
les abris bus	69
les observatoires	70 - 71
les pontons	72 - 73
les passerelles	74 - 77
les glissières de sécurité	78
les gardes corps	78
les écrans anti bruit	78
les séparateurs de voie	79
les rondins	80
les sciages	81

indice

las mesas	8 - 13
los bancos	14 - 21
las jardineras	22 - 27
las jardineras para arboles	28
las papeleras	29 - 33
las casetas contenedores	34 - 36
las farolas	37
los fuentes	38
la señalizacióñ	39 - 43
las vallas	44 - 52
los peldaños de escalera	53
las portillas	54
las barreras desmontables	55
los paneles y celosias	56 - 57
las barreras	58 - 59
los mojones	60 - 61
los galibos	62 - 63
las casetas	64 - 65
las pérgolas	66 - 67
los quioscos	68
las marquesinas	69
los observatorios	70 - 71
los pontones	72 - 73
las pasarelas	74 - 77
las barreras de seguridad	78
los guarda cuerpo	78
los muros anti-ruidos	78
los separadores	79
los rozillos	80
las tablas	81

summary

tables	8 - 13
benches	14 - 21
flower boxes	22 - 27
tree boxes	28
dustbins	29 - 33
containers sheds	34 - 36
ligth points	37
water points	38
signs	39 - 43
fences	44 - 52
stairs	53
garden gates	54
barriers	55
panels	56 - 57
removable barriers	58 - 59
limit post	60 - 61
clearance	62 - 63
shelters	64 - 65
pergolas	66 - 67
kiosks	68
bus shelters	69
observatories	70 - 71
pontoons	72 - 73
footbridges	74 - 77
safety barriers	78
parapets	78
acoustic barriers	78
separators	79
logs	80
sawn timber	81

légende / leyenda / legend

poids en kg / peso en kg / weight in kg

/ml — poids en kg par mètre linéaire
peso en kg por metro lineal
weight in kg by linear meter

volume de béton pour scellement
volumen de hormigón por empotramiento
volume of cement for sealing

/p — volume béton par poteau
volumen de hormigón por apoyo
volume of cement by post

livré monté / entregado montado
delivered assembled

scellement appui bois / empotramiento con apoyo de madera / sealing wood post

autostable sur platine / autoestable con pletina
freestanding

patte de scellement / patas de empotramiento
sealing legs

toit étanche / tejado estanco
waterproof roof

adapté au fauteuil roulant
para minusvalido
suitable for wheelchair

temps de montage estimé pour 2 personnes
tiempo de montaje estimado para 2 personas
assembly time estimated for 2 people

P. - P. - P. - P. -
voir banc, bac à fleurs, table ou corbeille, de la même gamme
ver banco, mesa, jardinera, papelera de la misma gama
see bench, table, flower box, dustbin of the same range

HPL — laminé haute pression
laminados
high pressure laminated

tables / mesas / tables

627 160

Table rustique avec bancs

Mesa rústica con bancos

"Rustic" table and benches

130 | 0,08 | 1,5h



L. 2,00 m

627 175

Table rustique avec bancs "HANDI"

Mesa y bancos rústico "HANDI"

"HANDI" rustic table and benches

165 | 0,08 | 1,5h



Rondino

627 169

table-bancs rustique "PAPI"

mesa y bancos rústica "PAPI"

"PAPI" table and benches

140 | 0,40 | 2h



L. 2,00 m

627 180

table-bancs "DÉTENTE"

mesa-bancos "DETENTE"

"DETENTE" table and benches

170 | 0,08 | 2h



L. 2,00 m

627 180-02

table-bancs "DÉTENTE" HANDI

mesa-bancos "DETENTE" HANDI

HANDI "DETENTE" table-benches

183 | 0,08 | 2h





627 165

kit "anti-vol"

kit antirrobo

"anti-theft" kit

627 023

table-bancs "MONTANA"

mesa y bancos "MONTANA"

"MONTANA" table and benches

275 2h

P. 16



L. 2,00 m

627 936

table-bancs "LOUXOR"

mesa y bancos"LOUXOR"

"LOUXOR" table benches

212 2h



L. 2,00 m

627 166

table-bancs rustique "MIMI"

mesa y bancos rústica "MIMI"

"MIMI" table

250 m^3 0,30 3h



L. 2,00 m

Rondino

627 162

table-bancs carrée

mesa bancos cuadrada

squared table- benches

270 | 0,30 | 3h



627 168

table-bancs carrée autostable

mesa cuadrada con bancos

squared table

280 | 0,30 | 3h



627 167

table-bancs "GALINETTE"

mesa-bancos "GALINETTE"

"GALINETTE" table-benches

200 | 0,30 | 3h



627 174

table-bancs "GALINETTE" "HANDI"

mesa "GALINETTE" "HANDI"

"HANDI" "GALINETTE" table-benches

150 | 0,30 | 3h



627 158

table-bancs "COUVERTE"

mesa-bancos "CUBIERTA"

"COVERED" table benches

440 | 0,30 | 4h



L. 2,50 m

627 158-01

table-bancs "COUVERTE" avec toiture étanche

mesa-bancos "CUBIERTA" con tejado estanco

"COVERED" table with tight roof

440 | 0,30 | 4h

627 164

table rustique "5 CÔTÉS COUVERTE"

mesa rustica "CUBIERTA 5 LADOS"

"5 SIDES COVERED" table

900 | 0,70 | 16h



Ø 450

10-12

627 166-01

table-banc rustique "MIMI" couverte

mesa-bancos "MIMI" cubierta

"MIMI" "COVERED" table

560 | 0,60 | 8h



L 2,70

627 019

option plot Ø 28/30

taburete de rollizos

stool in option

45 | 0,10

Rondino

627 020

table pliante

mesa plegable

foldable table

46



L. 2,00 m

627 021

banc pliant

banco plegable

foldable bench

20



L. 2,00 m

627 939

table de jeux damier central

mesa de juego - tablero central

play table - central game

83 1h



L. 1,00 m

627 939-01

table de jeux - damier étoile

mesa de juego - tablero estrella

play table - stella game

83 1h



L. 1,00 m

627 004

bancs / bancos / benches

627 004

banc "PAPI" avec dossier

banco "PAPI" con respaldo

"PAPI" bench with back

60 | m² 0,10 | 1h



L. 2,00 m

Rondino

627 003

banc "PAPI" sans dossier

banco "PAPI" sin respaldo

"PAPI" bench without back

40 | 0,08 | 1h



L. 2,00 m

627 009

banc "ST FLO"

banco "ST FLO"

"ST FLO" bench

65 | 0,04 | 1h



L. 2,00 m

627 937

banc "LOUXOR" avec dossier

banco "LOUXOR" con respaldo

"LOUXOR" bench

P. 10

62 | 0,5h



L. 2,00 m

627 938

banc "LOUXOR" sans dossier

banco "LOUXOR" sin respaldo

"LOUXOR" bench without back

P.29

36 | 0,5h



627 024

banquette "MONTANA"

banqueta "MONTANA"

"MONTANA" bench

45 0,5h

P. 10



L. 2,00 m

627 027

banc "MONTANA" sans dossier

banco "MONTANA" sin respaldo

"MONTANA" bench without back

48 0,5h

P. 26



L. 2,00 m

627 834

bancs entourage d'arbre avec dossier

bancos cercados de arbol con respaldo

benches for tree with back

222 0,20 3h



627 834-01

bancs entourage d'arbre sans dossier

bancos cercados de arbol sin respaldo

benches without back for tree

152 0,20 3h



Rondino

627 008

banc "SQUARE"

banco "SQUARE"

"SQUARE" bench

150 | 0,04 | 1h



L. 2,00 m

627 008-01

banc "SQUARE" sans dossier

banco "SQUARE" sin respaldo

"SQUARE" bench without back

104 | 0,04 | 1h



L. 2,00 m

627 035

banc adulte avec dossier

banco adulto con respaldo

adult bench

110 | 0,04 | 1h



L. 2,00 m

627 031

banc adulte sans dossier

banco adulto sin respaldo

adult bench without back

96 | 0,05 | 1h



L. 2,00 m

627 017

banc "CITADIN"

banco "CITADIN"

"CITADIN" bench

95 | 0,20 | 2h



L. 2,00 m

627 615

banc "SANTORIN" avec dossier

banco "SANTORIN" con respaldo

"SANTORINI" bench

65 | 0,5h



L. 2,00 m

627 615-01

- couleur noire
- color negro
- black color

627 616-01

banc "SANTORIN" sans dossier

banco "SANTORIN" sin respaldo

"SANTORINI" bench without back

45 | 0,5h



L. 2,00 m

627 616

- couleur jaune
- color amarillo
- yellow color

Rondino

627 327

banc "SEATTLE" avec dossier

banco "SEATTLE" con respaldo

"SEATTLE" bench

97 1h



L. 2,00 m

627 326

banc "SEATTLE" sans dossier

banco "SEATTLE" sin respaldo

"SEATTLE" bench without back

39 1h



L. 2,00 m

627 325

banquette "SEATTLE"

banqueta "SEATTLE"

"SEATTLE" bank without back

40 1h

P. 23



L. 2,00 m

627 916

banc "CONFIDENT" double

banco "CONFIDENTE" doble

"CONFIDANT" double bench

79 1h



L. 2,00 m

627 917

banc "CONFIDENT"

banco "CONFIDENTE"

"CONFIDANT" bench

63 1h



L. 1,25 m

627 897

banc "ALÉGORIE"

banco "ALEGORIA"

"ALEGORI" bench

65 1h



L. 2,00 m

627 898

banc "ALÉGORIE" demi lune

banco semi luna "ALEGORIA"

"ALEGORI" half moon bench

45 1h



L. 2,00 m

Rondino

627 900

banc "CONFORT"

banco "CONFORT"

"CONFORT" bench

86 1h

P. 9



L. 2,20 m

627 899

fauteuil "CONFORT"

sillón "CONFORT"

"CONFORT" armchair

53 1h



L. 0,85 m

627 896

fauteuil "CONFORT" duo

sillón "CONFORT" duo

"CONFORT" duo armchair

71 1h

P. 9



L. 1,20 m

627 620-11 p 26

bacs à fleurs / jardineras / flower boxes

627 323-01

bac à fleurs "SEATTLE" cerclé

jardinera "SEATTLE" rodeada

"SEATTLE" cercled flower box

P. 19

101



L. 0,66 m

Rondino

627 321

bac à fleurs "SEATTLE" PM

jardinera "SEATTLE" PM

"SEATTLE" PM flower box

76



L. 0,66 m

627 322

bac à fleurs "SEATTLE" rectangulaire

jardinera "SEATTLE" rectangular

"SEATTLE" rectangular flower box

92



L. 1,10 m

627 323

bac à fleurs "SEATTLE" carré

jardinera "SEATTLE" cuadrada

"SEATTLE" squared flower box

101

P. 19



L. 0,66 m

627 320

bac à fleurs "SEATTLE" mixte

jardinera "SEATTLE" mixta

"SEATTLE" mixed flower box

99

P. 19



L. 0,66 m

627 621

bac à fleurs "LOUXOR" PM

jardinera "LOUXOR" PM

"LOUXOR" PM flower box

50

P. 10



L. 0,66 m

627 622

bac à fleurs "LOUXOR" carré

jardinera "LOUXOR" cuadrada

"LOUXOR" squared flower box

88

P. 15



L. 0,86 m

627 623

bac à fleurs "LOUXOR" rectangle

jardinera "LOUXOR" rectangular

"LOUXOR" rectangular flower box

108

P.29



L. 1,66 m

627 623-01

bac à fleurs "LOUXOR" mixte

jardinera "LOUXOR" mixta

"LOUXOR" mixed flower box

110



L. 1,70 m

Rondino

627 608
bac à fleurs PM
jardinera PM
PM flower box

68



L. 1,00 m

627 609
bac à fleurs GM
jardinera GM
GM flower box

86



L. 1,50 m

627 618
jardinière "OIA" hexagonale
jardinera "OIA" hexagonal
"OIA" hexagonal flower box

80



Ø 1,20 m

627 619
jardinière "OIA" rectangulaire
jardinera "OIA" rectangular
"OIA" rectangular flower box

65



L. 1,00 m

627 611
banc-jardinières
conjunto banco-jardineras
flower boxes with bench

210 1h



L. 3 m

627 612
banc-jardinières
conjunto banco-jardineras
flower boxes with bench

320 1h



L. 5 m

627 026

bac à fleurs "MONTANA"

jardinera "MONTANA"

"MONTANA" flower box

107



L. 1,50 m

627 028

bac à fleurs "MONTANA"

jardinera "MONTANA"

"MONTANA" flower box

78



L. 1,00 m

627 603

bac à fleurs GM

jardinera grande

GM flower box

105



L. 1,50 m

627 604

bac à fleurs PM

jardinera pequeña

PM flower box

51



L. 0,90 m

627 601

bac à fleurs droit GM

jardinera recta grande

GM straight flower box

120



L. 1,50 m

627 602

bac à fleurs droit PM

jardinera recta pequeña

PM straight flower box

62



L. 0,90 m

Rondino

Bac-03

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box

536 | 0,08 | 2h

L. 2,26 m



Bac-04

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box

442 | 0,04 | 1h



L. 1,20 m

Bac-05

entourage en rondins

cercado rollizo

log flower box

990 | 0,08 | 2h

L. 3,26 m



Bac-07

bac à arbre avec banc

jardinera con banco integrado

tree box with bench

1066

L. 2,50 m



627 620

bac à arbre "OIA"

jardinera "OIA"

"OIA" tree box

200



L. 1,00 m

option claustra

celosia en opciõn

panel in option

26

627 620 - 11

horizontal

horizontal

horizontal

627 620 - 12

incliné

inclinada

inclined

627 831

protection d'arbre 20

protección de arbol 20

tree protection

50 0,08



L. 1,00 m

Rondino

corbeilles / papeleras / dustbins

"livré avec porte sac" - "porta-balsas incluido" - "hand bag included"

627 940

corbeille "CITADINE"

papelera "CITADINE"

"CITADINE" dustbin

65 | m³ 0,02



100 L L. 0,49 m

P. 18

627 933

corbeille "LOUXOR"

papelera "LOUXOR"

"LOUXOR" dustbin

75 | m³ 0,02



100 L L. 0,53 m

P. 15

627 910

corbeille "GARGANTUA"

papelera "GARGANTUA"

"GARGANTUA" dustbin

48 | m³ 0,02



60 L

L. 0,50 m

627 912

corbeille "GARGANTUA"

papelera "GARGANTUA"

"GARGANTUA" dustbin

56 | m³ 0,02



100 L

L. 0,50 m

627 905

corbeille "RONDE"

papelera "REDONDA"

round dustbin

35 | m³ 0,02



100 L

Ø 0,46 m

627 617

corbeille "SANTORIN"

papelera "SANTORIN"

"SANTORINI" dustbin

30

P. 18



60 L

L. 0,49 m

627 919

corbeille "CONFIDENT"

papelera "CONFIDENTE"

"CONFIDANT" dustbin

60

P. 20



2 x 50 L

L. 0,88 m

corbeille "ECO" RONDIN avec ou sans couvercle

papelera "ECO" rollizos con o sin tapadera

"ECO" dustbin in log with or without lid

m³ 0,02

sans couvercle

627 920 - 50 L 25

627 927 - 100 L 60

avec couvercle

627 922 - 50 L 30

627 928 - 100 L 65

627 920



627 927



627 922



627 928



corbeille "ECO" SCIAGE avec ou sans couvercle

papelera "ECO" tablas con o sin tapadera

"ECO" dustbin in sawing with or without lid

m³ 0,02

sans couvercle

627 923 - 50 L 25

627 925 - 100 L 60

avec couvercle

627 924 - 50 L 30

627 926 - 100 L 65

627 923



627 925



627 924



627 926



627 655

seau métal pour corbeille 100 L

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 925 - 627 926 - 627 927
627 928 - 627 932 - 627 933
627 934 - 627 935 - 627 940

627 656

seau métal pour corbeille 50 L

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 617 - 627 919 - 627 920
627 922 - 627 923 - 627 924

---

seau métal pour corbeille

cubo metalico para papelera

bucket for dustbin

627 912 60 L = 627 912 - SO
627 910 100 L = 627 910 - SO
627 905 100 L = 627 905 - SO

P. 10

627 025

corbeille "MONTANA"

papelera "MONTANA"

"MONTANA" dustbin

59 | 0,02



100 L L. 0,49 m

627 932

corbeille "SAVOYARDE"

papelera "SAVOYARDE"

"SAVOYARDE" dustbin

60 | 0,02



100 L L. 0,58 m

627 932-01

corbeille "CENDRIER"

papelera "CINECERO"

"ASHTRAY" dustbin

60 | 0,02



100 L L. 0,50 m

627 908

corbeille "TOTEM"

papelera "TOTEM"

"TOTEM" dustbin

17



100 L Ø 0,35 m

627 907

corbeilles rondes "TRI SELECTIF"

papeleras redondas "SELECTIVA"

round dustbin "SELECTIVE"

118 | 0,02



3 x 100 L Ø 1,00 m

627 934

corbeille selective - 3 éléments

papelera selectiva - 3 elementos

selective dustbin - 3 elts

106 | 0,04



3 x 100 L L. 1,43 m

627 935

corbeille selective - 2 éléments

papelera selectiva - 2 elementos

selective dustbin - 2 elts

74 | 0,02



2 x 100 L L. 1,10 m

caches containers / casetas contenedores containers sheds



1 container



cache 1 container sciage vertical
caseta 1 contenedor tablas verticales
1 container shed in sawing vertical

650100-sce - 160 **650100-spi** - 160

cache 1 container sciage horizontal
caseta 1 contenedor tablas horizontales
1 container shed in sawing horizontal

650101-sce - 160 **650101-spi** - 160

cache 1 container 1/2 rondin vertical
caseta 1 contenedor 1/2 rollizos verticales
1 container shed in 1/2 log vertical

650102-sce - 190 **650102-spi** - 190

2 containers



cache 2 containers sciage vertical
caseta 2 contenedores tablas verticales
2 container sheds in sawing vertical

650110-sce - 320 **650110-spi** - 320

cache 2 containers sciage horizontal
caseta 2 contenedores tablas horizontales
2 container sheds in sawing horizontal

650111-sce - 320 **650111-spi** - 320

cache 2 containers 1/2 rondin vertical
caseta 2 contenedores 1/2 rollizos verticales
2 container sheds in 1/2 log vertical

650112-sce - 380 **650112-spi** - 380

4 containers



cache 4 containers sciage vertical
caseta 4 contenedor tablas verticales
4 container sheds in sawing vertical

650120-sce - 510 **650120-spi** - 510

cache 4 containers sciage horizontal
caseta 4 contenedores tablas horizontales
4 container sheds in sawing horizontal

650121-sce - 510 **650121-spi** - 510

cache 4 containers 1/2 rondin vertical
caseta 4 contenedores 1/2 rollizos verticales
4 container sheds in 1/2 log vertical

650122-sce - 630 **650122-spi** - 630

650 043

abri 3 containers avec toiture

caseta 3 contenedores con tejado

3 containers shed with roof

950 | m³ 0,50



L. 3,00 m 3 x 770 L

627 045

abri "ARAGON"

caseta "ARAGON"

containers shed "ARAGON"

1050 | m³ 0,50



L. 3,70 m 3 x 770 L

640

627 046

abri "ARAGON"

caseta "ARAGON"

containers shed "ARAGON"

750 | m³ 0,50



L. 3,70 m 2 x 770 L

627 044

cache container "SELECTIF"

caseta cotenedores "SELECTIVA"

"SELECTIVE" containers shed

288 | m³ 0,02



L. 2,15 m 2 x 340 L

Rondino

luminaires / farolas / ligth points



627 177
borne d'éclairage
mojon de alumbrado
garden light

24 | 0,10 | 0,5



627 751
candelabre "VISTA"
farola "VISTA"
"VISTA"lamppost

85 | 1,5



627 178
borne alégorie
mojon alegorie
alegorie light

13 | 0,5



627 752
candelabre "DIAMANTE"
farola "DIAMANTE"
"DIAMANTE" lamppost

81 | 1,5

627 170
douche 4 places
ducha 4 sitios
shower for 4 people

100 | 0,25 | 2h



627 172
douche 2 places
ducha 2 sitios
shower for 2 people

90 | 0,25 | 1,5h



627 171
caillebotis pour douche
enrejado para ducha
grating for shower

10 | 0,25

2,00 m x 2,00 m

points d'eau / fuentes / water points

627 176
borne fontaine
fuente
fountain

35 | 0,10 | 1h

627 203
brumisateur 2 postes
pulverizador
atomizer

122 | 0,25 | 1,5h



627 210
pediluve
lavapies
pediluvium

69 | 0,10 | 1h

L. 1,25 m



627 204
portique brumisateur
pórtico pulverizador
atomizer portico

184 | 0,25 | 1,5h



627 425

signalisation / señalizaciõñ / signs

627 425

panneau d'information couvert - CP non gravé

panel de informaciõn cubierto - CP no grabado

covered information board - non engraved on CP panel

380 | 0,50 | 5h



627 440 HPL

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel

627 442

panneau d'information - HPL non gravé

panel de informaciõn - HPL no grabado

information board - non engraved on HPL panel

290 | 0,08 | 3h



627 427 CP

variante panneau CP

variante panel CP

variant CP panel

627 439
panneau d'accueil avec toiture - HPL non gravé
panel de bienvenida con tejadillo - HPL no grabodo
reception board - non engraved on HPL panel

130 | m³ 0,07 | 3h



627 424 CP
variante panneau CP
variante panel CP
variant CP panel

627 441
panneau d'accueil avec support renforcé - HPL non gravé
panel de bienvenida con soporte reforzado - HPL no grabado
reception board - non engraved HPL panel

65 | m³ 0,07 | 2h



627 426 CP
variante panneau CP
variante panel CP
variant CP panel

627 443
panneau panoramique - HPL non gravé
panel de panoràmico - HPL no grabado
panoramic board - non engraved on HPL panel

90 | m³ 0,15 | 2h



627 418 CP
variante panneau CP
variante panel CP
variant CP panel

627 437
panneau d'information avec panneau gravé HPL
panel de información grabado HPL
information board - engraved on HPL panel

100 | m³ 0,15 | 2h



627 417 PIN
variante panneau pin massif
variante panel pino
variant pine panel

627 436

panneau évolutif 190
3 panneaux gravés HPL

panel evolutivo 190 con grabado HPL

"evolutif 190 sign - 3 engraved HPL panel

80 | 0,15 | 2h



627 416 PIN

variante pin massif

variante panel pino

variant pine panel

627 438

panneau évolutif 150
3 panneaux gravés HPL

panel evolutivo 150 con grabado HPL

"evolutif 150 sign - 3 engraved HPL panel

72 | 0,15 | 2h



627 423 PIN

variante pin massif

variante panel pino

variant pine panel

500 505 panneau supplémentaire
panel suplementario - *additional panel*

627 405

support avec panneau gravé en 2 planches

soporte con panel grabado en 2 tablas

engraved 2 pannel with sawing

55 | 0,07 | 2h



627 411

627 412

borne gravée / HPL

mojón grabado

engraved post / HPL

0,05 | 1h



627 411

30



627 412

10

627 429

poteau directionnel – 1 flèche gravée / pin massif encastrée

poste indicador - 1 flecha gravada en pino marizo empotrada

sign post - 1 engraved arrow on pinus panel

50 | 0,10 | 1h



627 430 HPL

variante panneau gravé HPL

variante gradación en HPL

variant engraved on HPL

627 446

poteau directionnel – 1 flèche gravée sur pin massif

poste indicator - 1 flecha gravada en pino

sign post - 1 engraved arrow in pinus panel

21 | 0,07 | 1h



"logo encastré en option"
"logotipo en opción"
"logo in option"

627 449 HPL

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel

627 447

poteau directionnel – 2 flèches gravées sur pin massif

poste indicator - 2 flechas gravadas en pino marizo

sign post - 2 engraved arrow in pinus panel

24 | 0,07 | 1h



627 450 HPL

variante panneau HPL

variante panel HPL

variant HPL panel

500 507



"flèche supplémentaire"
"flecha additional"
"aditional arrow"

627 448

mat indicateur – 1 flèche gravée sur HPL

palo indicator - 1 flecha gravada / HPL

sign flagstaff - 1engraved arrow on HPL

63 | 0,10 | 1h



Rondino

nuancier HPL / varios colores HPL / colour chart

609 751 6 mm	609 771 10 mm	609 778 10 mm	609 770 10 mm	609 781 10 mm
609 774 10 mm	609 773 10 mm	609 772 10 mm	609 752 - 6 mm 609 779 - 10 mm	609 780 10 mm

gravure sur pin massif / grabación en pino marizo / engraving on pinus



gravure sur HPL / grabación en HPL / engraving on HPL



options / opciónes / options

impression quadrichromie
impresión en color - *colour printing*

logo dans bois ou HPL
incrustación logotipo - *logo insertion*

clôtures / vallas / fences

638 002

clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence

15/ml 0,03/p





clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence

0,03/p



638 000 9/ml



638 001 12/ml

638 057

clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence

21/ml 0,03/p



clôture rondino cylindrique

valla rondino cilíndrica

rondino cylindrical fence

0,03/p



30/ml

638 008 NFP01-012 NFP01-013

variante

variante

variant



28/ml

638 009

638 006 NFP01-012 NFP01-013

clôture rondino cylindrique - appui simple

valla rondino cilíndrica - apoyo sencillo

rondino cylindrical fence - 1 post

26/ml 0,03/p





638 156

clôture rondino double

valla rondino doble

double rondino fence

32/ml m³ 0,03/p

NFP01-012 NFP01-013



638 157

clôture rondino urbaine

valla rondino urbana

urban rondino fence

28/ml m³ 0,03/p



variante

variante

variant

638 019

clôture sciage / grillage

valla traviesas / rejilla

sawing / fence

23/ml m³ 0,03/p

NFP01-012 NFP01-013



Rondino

638 004

clôture rondino mixte

valla rondino mixta

mixed rondino fence

15/ml 0,03/p



638 025

clôture sciages emboîtés

Valla tablas encajadas

sawing fence

12/ml 0,03/p



638 026

clôture sciages emboîtés

Valla tablas encajadas

sawing fence

9/ml 0,03/p



638 017

clôture carrée sciages emboîtés

valla cuadrada tablas encajadas

squared sawing fence

15/ml 0,05/p



638 103
clôture verticale en frise rabotée bout arrondi

valla vertical / frisa cepillada - final redondeado

vertical fence - rounded end

22/ml 0,03/p

NFP01-012 NFP01-013



638 100
clôture verticale en frise rabotée bout droit

final recto

straight end

22/ml 0,03/p

NFP01-012 NFP01-013



638 101
clôture verticale en frise rabotée bout droit

valla vertical / frisa cepillada - final recto

vertical fence - straight end

22/ml 0,03/p

NFP01-012 NFP01-013



638 104
bout arrondi

final redondeado

rounded end

NFP01-012 NFP01-013

22/ml 0,03/p



638 112
clôture verticale en 1/2 rondin

valla vertical / 1/2 rollizos

1/2 log vertical fence

17/ml 0,03/p



Rondino



638 773

main courante cycliste

pasamano ciclista

cyclist fence

20/ml 0,03/p



638 772

main courante "VALENCE"

pasamano "VALENCE "

"VALENCE" fence

15/ml 0,03/p



638 771

main courante "CAP D'AGDE"

pasamano "CAP D'AGDE"

"CAP D'AGDE" fence

15/ml 0,03/p



638 153

main courante "CLAIRETTE"

pasamano "CLAIRETTE"

"CLAIRETTE" fence

15/ml 0,03/p



clôture horizontale en frise rabotée

valla horizontal en frisa cepillada

horizontal fence

9/ml 0,03/p



638 010



638 011

clôture horizontale en frise rabotée

valla horizontal en frisa cepillada

horizontal fence

0,03/p



638 012 14/ml



638 013 16/ml

638 095

clôture jardin - croisée 1/2 rondin

valla jardín - cruzada 1/2 rollizos

garden fence - 1/2 log

27/ml 0,03/p



638 130

clôture jardin - lames croisées sciage

valla jardín - tablas cruzadas

garden fence - sawing

10/ml 0,03/p



Rondino

clôture horizontale cylindrique 1/2 rondin

valla horizontal - cilíndrica 1/2 rollizos

horizontal fence - 1/2 cylindrical

0,03/p



638 050 7/ml



638 051 8/ml

clôture horizontale cylindrique 1/2 rondin

valla horizontal - cilíndrica 1/2 rollizos

horizontal fence - 1/2 cylindrical

0,03/p



638 052 10 /ml



638 053 11 /ml



638 054 18 /ml

clôture horizontale - cylindrique rondin

valla horizontal - cilíndrica rollizos

horizontal fence - cylindrical

0,03/p



638 070 8/ml



638 071 9/ml

clôture horizontale - cylindrique rondin

valla horizontal - cilíndrica rollizos

horizontal fence - cylindrical

0,03/p



638 072 15/ml



638 077 26/ml

clôture "SENS"

valla "SENS"

"SENS" fence

20/ml 0,03/p



638 147



638 148 16/ml

clôture "RONDINO" sciage

valla "RONDINO"

"RONDINO" fence - sawing

0,03/p



638 142 14/ml



638 143 12/ml

638 018

clôture "LOUISIANE"

valla "LOUISIANE

"LOUISIANE" fence

18/ml 0,05/p



Rondino

627 823

traverse

livrée avec 3 perçage diam 16 + bouchons - fers à béton non fournis

traviesa

entregada con 3 agujeros diam 16 + tapones
varilla roscada no suministrada

sleeper

with 3 drillings + plugs - metal pieces not included

45



marches d'escaliers / peldaños de escalera / stairs

1/2 rondin 1/2 rollizos *1/2 log*

0,12/p





627 805



627 807



627 806



627 808

rondin rollizos *log*

0,12/p





627 809



627 810



627 811



627 812





627 813



627 814



627 815



627 816

638 234
poteau 140 x 140 - ht 1,80m
poste puerta - 140 x 140 - alt 1,80 m
140 x 140 post - h 1,80
27 | 0,08

638 235
poteau Ø 140 - ht 1,80m
poste puerta - Ø 140 - alt 1,80 m
140 post - h 1,80
24 | 0,08

638 725-DROIT
638 725-GAUCHE
option serrure
Opción cerradura
lock in option

portillons / portillas / garden gates

portillon à ossature métallique / portilla con armazón metalico / *garden gate - steel structure*

1h

1/2 rondins / 1/2 rollizos / *1/2 log*

1040 / 990	1560 / 1510	2080 / 2030
638 200	638 201	638 202
638 203	638 204	638 205
25	38	52
638 212	638 213	638 214
638 215	638 216	638 217

sciages / tablas / *sawing*

1040 / 990	1560 / 1510	2080 / 2030
638 206	638 207	638 208
638 209	638 210	638 211
25	38	52
638 218	638 219	638 220
638 221	638 222	638 223

portillon à ossature bois / portilla con armazón de madera / *garden gate - wood structure*

1h

1/2 rondins / 1/2 rollizos / *1/2 log*

1040 / 990

638 232

30

638 230

sciages / tablas / *sawing*

1040 / 990

638 233

30

638 231

638 155
barrière autoportante
barrera autoestable
autostable barrier

52



barrières démontables / barreras desmontables dismountable barriers

638 155 - 01
barrière autoportante à baraudage
barrera autoestable con tablas verticales
autostable barrier with sawing

68



638 192
barrière démontable "CHAMROUSSE"
barrera desmontable "CHAMROUSSE" - el elemento
"CHAMROUSSE" dismountable barrier

31



638 193
piétement pour barrière démontable
pie para barreras desmontable
post for "CHAMROUSSE" barrier

12

627 716

panneaux / paneles y celosias / panels

panneau plein - 1/2 rondins verticaux

panel 1/2 rollizos verticales

1/2 log vertical panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 674	**627 675**	**627 676**
90	135	180

panneau plein - lames horizontales

panel en laminas horizontales

horizontal sawing panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 680	**627 681**	**627 682**
50	71	92

panneau plein - lames verticales

panel en laminas verticales

vertical sawing panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 684	**627 683**	**627 682**
60	58	92

panneau plein - lames inclinées à droite

panel en laminas inclinadas derecha

right inclined panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 685	**627 686**	**627 687**
58	75	100

panneau claustras / cadre - lames alternées

panel enmarcado
en laminas alternadas
alterned sawing panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 714	**627 715**	**627 716**
46	69	92

panneau claustras - lames croisées sur cadre

panel- celosias enmarcados
cross sawing panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 677	**627 678**	**627 679**
22	32	42

panneau plein - lames inclinées à gauche

panel en laminas inclinadas izquierda
left inclined panel

L. 2,00 m

1,00 m	1,50 m	2,00 m
627 689	**627 688**	**627 687**
58	75	100

appuis pour panneau

Apoyo para panel
post for panel

poteau à sceller

1h

Ht 1,00 m	Ht 1,50 m
SRI 150.100.100	**SRI 200.100.100**

Ht 2,00 m
SRI 270.100.100

poteau à spiter

0,5h

Ht 1,00 m	Ht 1,50 m	Ht 2,00 m
627 704	**627 705**	**627 697**

poteau à spiter angle

0,5h

Ht 1,00 m	Ht 1,50 m	Ht 2,00 m
627 698	**627 699**	**627 700**

630 032

barrière coulissante en sciage

(réfléchissante recto/verso)

barrera corredera en tablas con reflectores 3m

sliding barrier

50 | 0,06 | 2h

3 m



630 018

kit bandes réfléchissantes

equipo bandas reflectantes

reflective bands

630 019

option cadenas pompier

opción candado bombero

option fireman lock

barrieres amovibles / barreras / removable barriers

barrière coulissante

barrera corredera / *sliding barrier*

0,20 | 2h

3 m	4 m	5 m
630 001	**630 014**	**630 015**
105	115	125



630 031

barrière coulissante renforcée

barrera corredera reforzada

reinforced sliding barrier

125 | 0,20 | 2h

4 m



630 007

barrière coulissante double

barrera corredera doble

sliding barrier double

148 | 0,20 | 2h

3 m



630 033

barrière coulissante mixte

barrera corredera mixta

mixt sliding barrier

115 | 0,20 | 2h

3 m



Rondino

barrière basculante (contrepoids metallique et verrouillage)

barrera basculante con contrapeso

swinging barrier (with counterweight)

0,20 — 3h

3,2 m	4 m	4 m (renforcée)
630 010	630 011	630 030
150	180	190



630 002

barrière basculante (sans contrepoids)

barrera basculante sin contrapeso

swinging barrier (with no counterweight)

120 — 0,20 — 3h

3 m



barrière pivotante (verrouillable par cadenas d'artillerie)

barrera pivotante / *swivelling barrier*

0,20 — 3h

2 m	3 m
630 008	630 009
67	95





630 003

barrière pivotante

barrera pivotante

swivelling barrier

143 — 0,30 — 3h

4,6 m



630 021

borne anti-stationnement

mojones anti-estacionamiento

parking limit

15 | 0,20



bornes & chicanes / mojones y chicanes limit post & baffles

630 020

borne amovible - rondin

mojón amovible - rollizo

removable limit - log

15 | 0,03



630 028

borne réfléchissante

mojón reflectante

reflective limit

16 | 0,10



630 024

borne amovible - sciage

mojón amovible - tabla

removable limit - sawing

15 | 0,03



Rondino®

638 035

chicane type 638 156 (élts de 2m et 1,50m)

chicane tipo 638 156 (elementos de 2m y 1,50m)

baffle type 638 156

112 | 0,20 | 2h



638 144

barrière anti-stationnement

barreras antiestacionamiento

anti parking barrier

54 | 0,10 | 1h



L. 2,50 m

butée de parking - rondin méplat Ø 180

rollizo limitación aparcamiento Ø 180

parking limit - log Ø 180

0,03 | 0,5h

2,00 m	2,50 m
638 846	**638 847**
38	48

638 848

butée de parking - sciage

limitación aparcamiento traviesa

parking limit - sawing

45 | 0,03 | 0,5h



gabarits / gálibos / vehicule clearance

630 012

gabarit véhicule - passage 7 m

gálibo vehículos - 7 m

vehicule clearance - 7 m

808 | 0,20 | 2h



2 ,1m - 2,4 m

630 023

gabarit véhicule - passage 6 m

gálibo vehículos - 6 m

vehicule clearance - 6 m

454 | 0,20 | 2h



2 ,1m - 2,4 m

Rondino

630 016

gabarit véhicule 350 - passage 3,50m

gálibo vehículos 350 - 3,50m

vehicule clearance 350 - 3,50m

200 | 0,30 | 3h



2 m - 2,3 m

630 017

gabarit véhicule 500 - passage 2 x 2,50m

gálibo vehículos 500 - 2 x2,50m

vehicule clearance 500 - 2 x 2,50m

290 | 0,40 | 3h



2 m - 2,3 m

630 026

gabarit véhicule 500 amovible - passage 2 x 2,50 m

gálibo vehículos 500 amovible - 2 x2,50 m

vehicule clearance 500 removable - 2 x 2,50 m

290 | 0,40 | 3h



2 m - 2,3 m

630 027

gabarit pivotant - passage 4 m

gálibo vehículos pivotante- 4 m

swevelling vehicule clearance - 4 m

290 | 0,40 | 3h



2 m - 2,3 m

abris / casetas / shelters

650 017

abri "CHALET"

caseta "CHALET"

"CHALET" shelter

2094 3J



L. 4 m

650 016

abri sanitaire

caseta sanitaria

sanitary shelter

950 m² 0,40 2J



L. 2,5 m

Rondino

650 011

abri de jardin - 1 pente

caseta de jardín 1 agua

garden shelter - 1 slope

1000 | m³ 0,40 | 2J



L. 3,00 m

650 012

abri de jardin - 2 pentes

caseta de jardín 2 aguas

garden shelter - 2 slopes

1000 | m³ 0,30 | 2J



L. 3,00 m

650 015

abri vélos - 9 places

casetas bicis 9 sitios

bicycle shelter - for 9

800 | m³ 0,60 | 1J



L. 6 m

pergolas / pérgolas / pergolas

627 205

pergola simple en sciage

pérgola sencilla en tablas

pergola - sawing

200 | 0,30 | 2h



L. 3,50 m

627 207

pergola simple en sciage - sans claustras

pérgola sencilla en tablas - sin enmarcados

pergola - sawing - without claustra

115 | 0,30 | 2h



L. 3,50 m

Rondino

627 206

grande pergola en sciages

pérgola grande en tablas

large pergola - sawing

450 | 0,60 | 4h



L. 3,50 m

627 208

grande pergola en sciages - sans claustras

pérgola grande en tablas - sin enmarcados

large pergola - sawing - without claustra

305 | 0,60 | 4h



L. 3,50 m



627 202

grande pergola en rondins - le 1er élément

pérgola grande en rollizos - el primer elemento

large pergola - log - first elt

245 | 0,60 | 4h



L. 3 m

627 222

l'élément suivant

el elemento siguiente

the next element

180 | 0,30 | 3h



L. 3 m

650 004
kiosque hexagonal Ø 4m
quiosco hexagonal Ø 4m
hexagonal kiosk ø 4m

850 | 0,80 | 2,5 J

650 005
plancher pour Ø 4m
suelo para caseta Ø 4m
floor for kiosk ø 4m



kiosques / quioscos / kiosks

650 006
kiosque hexagonal Ø 6m
quiosco hexagonal Ø 6m
hexagonal kiosk ø 6m

1300 | 0,80 | 3J



650 007
plancher pour Ø 6m
suelo para quiosco Ø 6m
floor for kiosk ø 6m

650 008
kiosque octogonal Ø 8m
quiosco Ø 8m
octogonal kiosk ø 8m

1500 | 1,00 | 4J



650 009
plancher pour Ø 8m
suelo para quiosco Ø 8m
floor for kiosk ø 8m

627 510

abri bus sciage

marquesina traviesas

bus shelter - sawing

700 | 0,80 | 1,5J



abri bus / marquesinas / bus shelters

627 517

abri bus 2 pans habillés

marquesina con 2 laterales

bus shelter - 2 full sides

1100 | 0,80 | 1,5J | Shingle



627 515

abri bus ajouré 2 pans

marquesina calada por 2 laterales

bus shelter - 2 open sides

900 | 0,80 | 1,5J | Shingle



627 516

abri bus ajouré 1 pan

marquesina calada por 1 lateral

bus shelter - 1 open side

900 | 0,80 | 1,5J | Shingle



"Réalisation sur mesure, nous consulter"
"realizaciones especiales, consultenos »
"specific project, consult us"

observatoires / observatorios observatories

"Réalisation sur mesure, nous consulter"
"realizaciones especiales, consultenos »
"specific project, consult us"

pontons fixes / pontones fijos
fixed pontoons



pontons flottants / pontones flotantes floating pontoons



640 030
élément de 6 x 1,40 m
elemento de 6,00 x 1,40 m
element - 6 x 1,40 m
710



640 031
élément de 3,10 x 1,40 m
elemento de 3,10 x 1,40 m
element - 3,10 x 1,40 m
360



640 032
accès fixe articulé
acceso fijo articulado
articulated fixed access
100



640 033
accès mobile articulé
acceso móvil articulado
articulated mobile access
120



640 034
ancrage sur berge
anclaje en orilla
anchoring
50

640 009

passerelles / pasarelas / footbridges

ossature bois / armazón de madera / wood structure

PASSERELLE PIETONNE "BRUGES" - ossature bois

pasarela peatonal "BRUGES" - armazón de madera

"BRUGES" pedestrian footbridge - wood structure



4,00 m	6,00 m	8,00 m	4,00 m	6,00 m	8,00 m
640 008	**640 009**	**640 010**	**640 011**	**640 012**	**640 013**
990	2150	2420	1270	2750	3100
500 Kg/m²	300 Kg/m²	250 Kg/m²	500 Kg/m²	300 Kg/m²	250 Kg/m²

Rondino®

"grande longueur, nous consulter"
"grande longitud, consultenos »
"long length, consult us"

640 005

passerelle piétonne golf

pasarela peatonal golf

golf pedestrian footbrige

325 | 0,50

250 Kg/m²



L. 2 m

640 021

passerelle piétonne légère

pasarela peatonal ligera

little pedestrain footbridge

800 | 0,80

250 Kg/m²



L. 4 m

627 817

platelage enroulable

pasarela enrollable

pedestrian rollable

92 | L. 3,05



"en arc, nous consulter"
"forma arqueda, consultenos »
"specific project, consult us"

ossature métal / armazón metal / steel structure

PASSERELLE PIETONNE "MILAN" - ossature métal

pasarela peatonal "MILAN" - armazón metal

"MILAN" pedestrian footbridge - steel structure

400 Kg/m²



10,00 m	12,00 m	14,00 m	16,00 m	10,00 m	12,00 m	14,00 m	16,00 m
640 050	**640 051**	**640 052**	**640 056**	**640 053**	**640 054**	**640 055**	**640 057**
3010	3785	4785	8400	3610	4540	5680	10000





Rondino®

"grande longueur, nous consulter"
"grande longitud, consultenos »
"long length, consult us"

"Réalisation sur mesure, nous consulter"
"realizaciones especiales, consultenos »
"specific project, consult us"



glissières de sécurité mixtes bois-métal
barreras de seguridad mixta madera-metal
wood and steel safety barriers

conformes à la norme Européenne EN1317-5
conformes a la norma europea EN1317-5
according to the EN1317-5 standart

ASSOCIATION POUR LA QUALIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE
ASQUER

CE

EN1317-5

niveau N2 / nivel N2 / *N2 level*
G4M – G2M

niveau H2 / nivel H2 / *H2 level*
GH2

voirie / equipamientos viales
roadway systems

800 680
garde-corps mixte bois métal SB20
XP-P-98 405
guarda-cuerpos SB20 - mixto madera-metal
SB20 parapet - wood and steel



conforme à la norme XP-P-98 405
conformes a la norma XP-P-98 405
according to the XP-P-98 405 standart

830 003
écran anti-bruit
muros anti-ruidos
acoustic barrier

260 / mL



638 164

séparateur de voie

separador

separator

270 L. 2,5 m



638 166

séparateur en V

separador en V

separator in V

275 L. 2,5 m



638 163

séparateur avec banc

separador con bancos

separator with bench

303

L. 2 m



638 167

séparateur avec ratelier à skis

separador con estante para esquís

separator with ski rack

260

L. 2,5 m



638 188

séparateur jardinière amovible

separador con jardinera amovible

separator with flower box

270

L. 2,5 m



638 165

extrémité pour séparateur

extremidad para separador

terminal for separator

220

"autres dimensions - nous consulter"
"otros tamaños, consultenos »
"other sizes, consult us"

QUALITE CTB B+ CERTIFIEE

PIN injecté à coeur
GARANTIE 10 ANS
classe 4

rondins / rollizos / logs

	rondins fraisés injectés (cylindriques avec chanfreins)			rollizos fresados inyectados (cilindricos con chaflán)		round poles (cilindrical and chamfered)		
	ø 6 cm	ø 8 cm	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	20 cm
0,50 m	RCI050.06 1,12 kg	RCI050.08 2,00 kg	RCI050.10 3,10 kg	RCI050.12 4,50 kg	RCI050.14 6,20 kg	RCI050.16 8,00 kg	RCI050.18 10,20 kg	RCI050.20 12,60 kg
1,00 m	RCI100.06 2,25 kg	RCI100.08 4,00 kg	RCI100.10 6,30 kg	RCI100.12 12 9,00 kg	RCI100.14 12,30 kg	RCI100.16 16,10 kg	RCI100.18 20,30 kg	RCI100.20 25,10 kg
1,50 m	RCI150.06 3,40 kg	RCI150.08 6,00 kg	RCI150.10 9,40 kg	RCI150.12 13,60 kg	RCI150.14 18,50 kg	RCI150.16 24,10 kg	RCI150.18 30,50 kg	RCI150.20 37,70 kg
2,00 m	RCI200.06 4,50 kg	RCI200.08 8,00 kg	RCI200.10 12,60 kg	RCI200.12 18,10 kg	RCI200.14 24,60 kg	RCI200.16 32,20 kg	RCI200.18 40,70 kg	RCI200.20 50,20 kg
2,50 m	RCI250.06 5,30 kg	RCI250.08 10,00 kg	RCI250.10 15,70 kg	RCI250.12 22,60 kg	RCI250.14 30,80 kg	RCI250.16 40,00 kg	RCI250.18 50,90 kg	RCI250.20 62,80 kg
3,00 m	RCI300.06 6,00 kg	RCI300.08 12,10 kg	RCI300.10 18,80 kg	RCI300.12 27,10 kg	RCI300.14 36,90 kg	RCI300.16 48,20 kg	RCI300.18 61,00 kg	RCI300.20 75,40 kg
4,00 m	RCI400.06 8,30 kg	RCI400.08 16,10 kg	RCI400.10 25,10 kg	RCI400.12 36,20 kg	RCI400.14 49,20 kg	RCI400.16 64,30 kg	RCI400.18 84,40 kg	RCI400.20 100,50 kg
Qté / colis cantitad / paquete Qtity / package	160	108	80	48	42	30	25	20

possibilité d'usinage, perçage / podemos taladrer, mecanizar los rollizos / possibility of drilling, machining

tuteurs / estacas / stakes

tuteurs classe 3 - non garantis (pointe - chanfrein)	Estacas clase 3 - no garantia (punta - chaflán)	stakes class 3 - no warranty (sharpened - chamfered)
TUTI250.06	L 2.50 m	ø 6
TUTI250.08	L 2.50 m	ø 8
TUTI300.08	L 3.00 m	ø 8
TUTIDEMI.100.08	1/2 L 1.00 m	ø 8

QUALITE CTB B+ CERTIFIEE

PIN injecté à coeur GARANTIE 10 ANS classe 4

sciages / tablas / sawn timber

ref.	longueur m longitude m length m	largeur mm archo mm width mm	épaisseur m espesor m thickness m	poids kg pezo kg weight kg	qté par colis cantitad / paquete Qtity / package
Non rabotés : qualité ordinaire pour soutènements, tunnage, coffrage no cepilladas : calidad ordinaria para muros de contención sawn timber : Ordinary quality					
SNRI200.100.027	2,00	0,100	0,027	4,25	280
SNRI200.100.045	2,00	0,100	0,045	7,09	180
SNRI200.055.055	2,00	0,055	0,055	4,54	270
rabotés 4 faces avec chanfreins / cepilladas 4 taras con chaflán / planed sawn timber					
SRI200.100.024	2,00	0,100	0,024	3,60	300
SRI300.100.024	3,00	0,100	0,024	5,40	300
SRI200.150.024	2,00	0,150	0,024	5,40	210
SRI250.100.032	2,50	0,100	0,032	6,00	250
SRI300.150.032	3,00	0,150	0,032	10,80	175
SRI200.100.040	2,00	0,100	0,040	6,00	200
SRI300.100.040	3,00	0,100	0,040	9,00	200
SRI200.100.050	2,00	0,100	0,050	7,50	150
SRI300.100.050	3,00	0,100	0,050	11,25	150
SRI150.050.050	1,50	0,050	0,050	2,81	270
SRI200.050.050	2,00	0,050	0,050	3,75	270
SRI200.100.100	2,00	0,100	0,100	15,00	90
SRI300.100.100	3,00	0,100	0,100	22,50	90
SRI150.140.140	1,50	0,140	0,140	25,31	49
SRI200.140.140	2,00	0,140	0,140	33,75	49
lames terrasses / tablas teraza / Decking					
STRI300.145.028	3,00	0,145	0,028	9,70	280
STRI420.145.028	4,20	0,145	0,028	13,60	280
profil bardage à clin / perfil especial / special profil					
SBCI210.130.021	2,10	0,130	0,021	3,24	336
SBCI330.130.021	3,30	0,130	0,021	4,86	336
bardage rainuré + languette / perfil especial / special profil					
SBRI210.130.021	2,10	0,130	0,021	3,24	336
SBRI330.130.021	3,30	0,130	0,021	4,86	336
profil rainuré antidérapant / perfil ranura antideslizante / non skid profil					
SRAI300.150.032	3,00	0,150	0,032	7,20	175
SRAI200.100.040	2,00	0,100	0,040	6,00	210

Entretien & Garanties

Entretien du bois

Les produits RONDINO ne nécessitent aucun entretien particulier, cependant soumis aux UV, le bois peut grisailler avec le temps sans que cela nuise à sa durabilité.

Toutefois, il est possible d'appliquer une protection supplémentaire afin de prolonger la couleur d'origine du bois. Nous avons sélectionné l'huile pour bois **Koralan**, solution à base aqueuse avec des huiles naturelles. **Koralan** assure une très bonne protection contre le grisaillement du bois et de plus stabilise et limite les déformations inhérentes au bois de part son action hydrofuge.
Produit sans biocide, testé selon DIN AN 71-3 « sécurité de jouets pour enfants »

Disponible en 3 couleurs (bidon de 3 L):
H-koralan3lnature, couleur naturel
H-koralan3lvert, couleur vert autoclave
H-koralan3lmeleze, couleur brun-mélèze

Koralan®

Le bois, un matériau vivant...
Même bien préservé, le bois est un produit naturel qui réagit au changement climatique. Ainsi, des variations dimensionnelles et de légères fentes peuvent apparaître. Ces fentes ne nuisent aucunement à la résistance mécanique, elles ne sont pratiquement plus visibles par temps humide.

Garanties

Accessoires et pièces métalliques :
garanties un an.

La garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses et non détériorées par vandalisme ou vol.
La garantie ne s'applique pas à la main d'œuvre.
Nos modèles, sans cesse perfectionnés, sont susceptibles, au moment de l'expédition, d'être modifiés et de n'être plus exactement conformes aux croquis ou photos.

Panneaux couleurs HPL réalisés en stratifiés massif haute densité (HPL) ce produit est particulièrement résistant aux U.V. et aux intempéries. Teinté dans la masse, aucun entretien n'est nécessaire.

Visserie inox
Tous nos produits sont livrés avec de la visserie inox.

VISSERIE INOX

Nos bois traités Classe 4 sont garantis 10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes.

Les bois traités classe 4 ne doivent pas subir de recoupes, d'usinage, de perçages ou d'entaillages après traitement en autoclave. Tout usinage postérieur dégage notre responsabilité sur notre garantie. En cas de nécessité, il est indispensable de procéder sur les surfaces mises à nues à un traitement complémentaire par badigeonnage.

Ce badigeonnage ne se substitue pas à la classe 4

ARCH Arch Protection du Bois

Traitement des recoupes (1 ou 5 L)

Catalogues sur demande

Espaces multisports

Jeux-loisirs

Voirie

Piquets Viticulture-Arboriculture

Poteaux téléphoniques et électriques

Catálogos disponibles

Catalogues on request

Nos partenaires

Syndicat des Equipements de la Route

APEAJ
Les Professionnels des Aires de Jeux

fifas
le partenaire des marques de sport

Rondino®

azstudio.net / 08 2009 / photos non contactuelles